

**Butler**<sup>®</sup>  
macht's!

# GARTEN- & STRASSENBAU

**ZUVERLÄSSIGKEIT**  
SCHAFFT VERTRAUEN

FUGENMÖRTEL | ASPHALTPRODUKTE | QUALITÄTSLIESSTOFFE  
GLEITMITTEL | ZUBEHÖR

[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)

**UNSERE PRODUKTE**

**RUND UM'S HAUS**


**Butler**  
macht's!

**ASPHALTPRODUKTE**

**QUALITÄTS-  
VLIESSTOFFE**

**GLEITMITTEL**

**FUGENMÖRTEL**



## **Butler** macht's! REPARATURASPHALT

Der Reparaturasphalt von Butler macht's! eignet sich zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, zur Behandlung von Einbaunähten, für Nacharbeiten von Fertigeriefen sowie zum Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern. Auch zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten sowie zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen kann der Butler macht's! Reparaturasphalt verwendet werden.

- ✔ gebrauchsfertig
- ✔ Reichweite: ca. 125 kg / m<sup>2</sup> bei 5,0 cm Tiefe
- ✔ Anwendung: reparieren, ausbessern




ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Körnung
112020	4333990702897	25 kg	0 bis 3 mm
112021	4333990702903	25 kg	0 bis 5 mm
112022	4333990702910	25 kg	0 bis 8 mm

## **Butler** macht's! ASPHALT PRIMER L

Butler macht's! Asphalt Primer L ist ein hochwertiger, bituminöser, lösungsmittelhaltiger Spezial-Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Butler macht's! Reparaturasphalt. Der Reparaturasphalt kann sofort nass in nass eingebaut werden. Butler macht's! Asphalt Primer L muss nicht wie bei anderen Haftklebern durchtrocknen. Auf Grund seiner niedrigen Viskosität und seinem hohen Eindringvermögen verfestigt Butler macht's! Asphalt Primer L den Untergrund, bindet Staub und lose Partikel und gleicht die unterschiedlichen Saugfähigkeiten des Untergrundes aus.

- ✔ lösemittelhaltig
- ✔ Reichweite: ca. 125 ml / m<sup>2</sup>
- ✔ Anwendung: grundieren




ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
112023	4333990702927	10 l
112024	4333990702934	30 l

### SCHNELLÜBERSICHT PIKTOGRAMME



Anwendung auf Wegen/ auf Straßen



Verarbeitungstemperatur



Auftrag mit Spritzgerät



Auftrag mit Bürste



Auftrag mit Pinsel



Gebrauchsfertig

# FUGENMÖRTEL




## PFLASTERFUGENMÖRTEL GALAFEST 1K

Butler macht's! GALAfest 1K ist ein fix und fertig gemischter, 1-komponentiger Pflasterfugenmörtel. Er ist direkt verarbeitungsfähig und luftaushärtend. Butler macht's! GALAfest 1K eignet sich zur Neuverfugung und Instandsetzung von Naturstein- und Betonpflaster, Platten sowie Klinkerbelägen in Außen- und Innenbereichen mit Fußgängerbelastung und leichter PKW-Belastung.

- ✔ gebrauchsfertig
- ✔ Innen- und Außenbereich
- ✔ frostbeständig

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
186436	4333990702965	25 kg	Sand
186437	4333990702972	25 kg	Steingrau
186435	4333990702958	25 kg	Basalt
186441	4333990703016	25 kg	Nachtschwarz



# GLEITMITTEL



## GLEITMITTEL FÜR KUNSTSTOFFFROHRE

Butler macht's! Gleitmittel für Kunststoffrohre ist unschädlich für Material und Verarbeiter. Nur für Kunststoffrohre geeignet.

- ✔ unschädlich für Material und Verarbeiter
- ✔ nur für Kunststoffrohre

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
538011	4333990714197	250 ml
538012	4333990714203	500 ml
538013	4333990714210	1000 ml (Dose)



## **Butler** macht's! **GEOTEXTIL e. GRK 2, 100 g/m<sup>2</sup>**

Butler macht's! Geotextil bietet vielfältige Konstruktionslösungen im Hoch- und Tiefbau sowie im Galabau, für die Funktionen: Trennen, Filtern, Drainage, Stabilisierung, Verstärkung und Schutz. Butler macht's! Geotextilien werden in Übereinstimmung mit der EN 12224 aus Polypropylen-Fasern hergestellt.

Die Festigkeit der Butler macht's! Geotextil wird durch die Vernadelung erreicht, daraus resultiert eine starke und zugleich elastische Verbindung der einzelnen Fasern. Durch spezielle Fertigungstechniken werden die Butler macht's! Geotextilien zusätzlich komprimiert und dienen damit der Sicherung und Werthaltung von Bauwerken.



IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
-	132597	4333990722642	25 m	1 m
-	132598	4333990722659	50 m	1 m
-	132599	4333990722666	50 m	2 m
-	132600	4333990722673	100 m	2 m
-	132601	4333990722680	100 m	4 m

## **Butler** macht's! **GEOTEXTIL e. GRK 2, 120 g/m<sup>2</sup>**

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
-	157229	4333990703115	25 m	1 m
-	157227	4333990703092	50 m	1 m
-	157228	4333990703108	50 m	2 m
BU4476033	-	4333990703023	100 m	2 m
BU4476034	-	4333990703030	100 m	4 m



## **Butler** macht's! **GEOTEXTIL GRK 3, 150 g/m<sup>2</sup>**

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
-	157230	4333990703122	100 m	2 m
-	157231	4333990703139	100 m	4 m
-	157232	4333990703146	100 m	5 m



## **Butler** macht's! **GEOTEXTIL GRK 4, 260 g/m<sup>2</sup>**

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
BU4481009	-	4333990703047	100 m	2 m
BU4481010	-	4333990703054	100 m	4 m
BU4481011	-	4333990703061	100 m	5 m



# VLIESTOFFE

## **Butler** macht's! GEOTEXTIL e. GRK 2 WEISS, 110 g/m<sup>2</sup>

Butler macht's! Geotextil erfüllt die verschiedensten Anforderungen eines Geotextils. So kann man es als Filtervlies z. B. bei der Ummantelung von Drainagerohren verwenden. Als Trennlage verhindert das Vlies die Vermischung verschiedener Bodenschichten. Das Geotextil erfüllt die Funktion: Trennen, Filtern und Dränen nach EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13257 und 13265.

Es besteht aus 100 % weißen Stapelfasern aus Polypropylen. Durch die Vernadelung der Fasern und der zusätzlichen thermischen Fixierung erreicht das Vlies eine hohe Qualität und große Robustheit.

Das Vlies ist frei von chemischen Bindemittel und kann daher als ungiftig und umweltunbedenklich angesehen werden.

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
44256		4333990723526	25 m	1 m
44257		4333990723533	50 m	1 m
44258		4333990723540	25 m	2 m
44259		4333990723557	50 m	2 m
44254		4333990723564	100 m	2 m
44319		4333990723571	100 m	4 m



## **Butler** macht's! GEOTEXTIL e. GRK 2 WEISS, 120 g/m<sup>2</sup>

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
44270		4333990723588	25 m	1 m
44271		4333990723595	50 m	1 m
44272		4333990724318	25 m	2 m
44273		4333990723601	50 m	2 m
44275		4333990723618	100 m	2 m
44276		4333990723625	100 m	4 m



## **Butler** macht's! GEOTEXTIL GRK 3 WEISS, 150 g/m<sup>2</sup>

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
44278		4333990723632	1 m	2 m
44279		4333990723649	1 m	4 m
44280		4333990723656	1 m	5 m





## UNKRAUTVLIES PREMIUM PLUS 150

Das Butler macht's! Unkrautvlies Premium Plus 150 bietet weniger zeitaufwändiges und lästiges Unkrautjäten und eine langlebige Installation. Das Material ist wasser-, luft- und nährstoffdurchlässig. Bessere Wachstumsbedingungen für Ihre Nutzpflanzen. Umweltfreundlich – ohne Chemikalien.

IAN	EAN-Code	Länge	Breite
132926	4333990722611	25 m	1 m
132927	4333990722628	50 m	1 m
132928	4333990722635	100 m	2 m



## WEED PROTECT 110 g/m<sup>2</sup>

Butler macht's! Unkrautvlies WEED PROTECT ist ein Unkrautvlies zum dauerhaften Schutz selbst vor Unkraut wie Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde und Giersch. Und das ohne Chemikalien! Das Vlies ist für Luft, Wasser und Nährstoffe durchlässig, sodass der Boden und die Pflanzenwurzeln atmen können, während das Unkraut unterdrückt wird.

ZL-Bezug	EAN-Code	Länge	Breite
819606	4333990710915	25 m	1 m
819607	4333990710922	50 m	2 m



# SCHUTZHANDSCHUHE

## **Butler** macht's! ARBEITSHANDSCHUH NITRIL, GELB

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
Montagehandschuh universell einsetzbar, mit Strickbund, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen.

- ⚡ DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X)
- ⚡ Material: Polyester
- ⚡ Beschichtung: Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB619PD	4333990723823	Größe 9	beige, Beschichtung: gelb
QHB610PD	4333990723830	Größe 10	beige, Beschichtung: gelb
QHB611PD	4333990723847	Größe 11	beige, Beschichtung: gelb

**NEU**



## **Butler** macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH CRINKLE

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Atmungsaktiv, gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl, universell einsetzbar.

- ⚡ DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.2.X)
- ⚡ Material: Polyester
- ⚡ Beschichtung: Latex

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB379D	4333990723854	Größe 9	schwarz
QHB370D	4333990723861	Größe 10	schwarz
QHB371D	4333990723878	Größe 11	schwarz

**NEU**



## **Butler** macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH FOAM

Butler macht's! Baumwoll-Elasthan(Spandex)-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Leichter Kälteschutz, innen angeraut, nahtloser Feinstrick, durch den hohen Baumwollanteil besonders hoher Tragekomfort, sicherer Griff.

- ⚡ DIN EN388:2016 CatII (2.1.3.1.X)
- ⚡ Material: Baumwoll-Elasthan (Spandex)
- ⚡ Beschichtung: Latex-Schaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB32009	4333990723885	Größe 9	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32010	4333990723892	Größe 10	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32011	4333990723908	Größe 11	blau, Beschichtung: schwarz

**NEU**





# SCHUTZHANDSCHUHE



## SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH CUTX

Butler macht's! Stahlfaser-UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
Hohe Schnittschutzklasse E, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, geeignet für Lebensmittel, gute Flexibilität, gute Passform, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener Umgebung mit hoher Schnittgefahr, Metall-, Papier- sowie Glasindustrie, Lebensmittelindustrie.

- /// DIN EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E)
- /// DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)
- /// Material: Stahlfasern-UHMWPE
- /// Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB1238309	4333990723915	Größe 9	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238310	4333990723922	Größe 10	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238311	4333990723939	Größe 11	blau meliert, Beschichtung: blau

**NEU**



GARTEN- & STRASSENBAU



## FEINSTRICKHANDSCHUH NONE STICKY

Butler macht's! Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener/leicht öliger Umgebung, Montage, Logistik, Wartung.

- /// DIN EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.A)
- /// DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- /// Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: sandiges Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB300009	4333990723946	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300010	4333990723953	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300011	4333990723960	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz

**NEU**



## FEINSTRICKHANDSCHUH DOT GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung und Noppen.  
Premium-Qualität, Feinstrick, nahtlos, Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitril-Noppen, hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend.

- /// DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1.X)
- /// Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: Nitril-Schaum + Noppen

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB72009	4333990723977	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72010	4333990723984	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72011	4333990723991	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz

**NEU**



# SCHUTZHANDSCHUHE

## **Butler** macht's! NYLONHANDSCHUH AQUA GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.  
3-fach beschichtet, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, kontrollierter Griff unter öligen und rutschigen Bedingungen.

- /// DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- /// Material: Nylon-Gewebe (15 Gauge)
- /// Beschichtung: wasserdichte dreifache Nitril-Beschichtung

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB51809	4333990724004	Größe 9	grün
QHB51810	4333990724011	Größe 10	grün
QHB51811	4333990724028	Größe 11	grün

**NEU**



## **Butler** macht's! ARBEITSHANDSCHUH WINTER GRIP

Butler macht's! Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung.  
Winterhandschuh, flexibel und elastisch, gefüttert, wasserfest, empfohlen für nasskalte Bedingungen.

- /// DIN EN 388:2016 (1.2.4.1.X)
- /// DIN EN 511 (0.1.1)
- /// DIN EN 407:2004 (X.2.X.X.X.X)
- /// Material: Acryl-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: Latex + Latex-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB33810	4333990724035	Größe 10	orange, Beschichtung: schwarz

**NEU**



# SCHUTZHANDSCHUHE FÜR VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE



# BAUSTELLENZUBEHÖR

## **Butler** macht's! BAUSTELLENKABELTROMMEL

Butler macht's! Baustellenkabeltrommel besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Fußgestell mit Feststellbremse und ergonomisch geformten Haltegriff. Die Butler macht's! Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen und dem Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44.

- Material: hochbruchfester Spezialkunststoff, verzinktes Fußgestell
- DIN EN 61242, DIN EN 50525-2-21 (Leitung), DIN VDE 0620-1 (Steckdosen), DIN EN 60529
- Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5
- Nennspannung: 230V~/16A,
- Thermoschutz: Auslösung bei 56°C +/- 3°C
- Einsatzgebiet: innen/außen
- Maße: 285/190/380mm (L/H/B)
- 3 Steckdosen



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Kabellänge
842105	4333990707670	1 Stück	40 m

## **Butler** macht's! TIEFMULDENKARRE

Die Butler macht's! Tiefmuldenkarre eignet sich ideal zum Transport von Schüttgütern sowie den schweren Einsatz am Bau und im Garten- und Landschaftsbau. Sie verfügt über eine Tragkraft von 200 kg und hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern.

- muldentragender Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- Rahmen aus 34 mm Stahlrohr (1,5 mm Wandstärke)
- angeschweißte Fußverstärkung
- Mulde mit profiliertem Wulst-Rand
- Kunststoffgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellagern



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Tragkraft
792310	4333990710779	100 l	200 kg

## **Butler** macht's! PREMIUM ABFALLSACK SCHWARZ

Für mittelschweren bis schweren Abfall geeignet u. a. Tapetenabfall, Mauerputzreste, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung.

- aus LDPE Regranulat
- 25 Stück/Rolle – 200 Stück/Karton
- für 120 l Abfallsackständer, Reinigungswagen, System-Mülleimer Stahlblech 65 l (K+K, Renner, Denios usw.)
- Materialstärke: 100 my

ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819614	4333990719369	120 l	20 Stück / 200 Stück



## **Butler** macht's! PREMIUM ABFALLSACK BLAU

Für scharfkantigen und schweren Abfall geeignet u. a. Bauschutt, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung, Sanierungsabfall.

- ✂ aus LDPE Regranulat
- ✂ 20 Stück/Rolle – 100 Stück/Karton
- ✂ für 120 l Abfallsackständer
- ✂ einsetzbar als Schwerlastsack
- ✂ Materialstärke: 70 my



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819615	4333990719376	120 l	25 Stück / 100 Stück

## **Butler** macht's! FLIESEN-WASCHEIMERSET


Wascheimer mit 24-L-Fassungsvermögen, Made in Germany.

- ✂ wasserdurchlässige Noppen-Waschrollen mit stabilen Metallachsen
- ✂ Bodensieb aus Metall
- ✂ Profi-Waschbrett
- ✂ Fliesenschwamm
- ✂ 4 stabile Laufräder



IAN	EAN-Code	Inhalt/VE	Fassungsvermögen
5546HA	4333990715767	12 Stück	24 L


WIR SIND AUCH ONLINE!  
[WWW.BUTLERMACHTS.DE](http://WWW.BUTLERMACHTS.DE)



**UNSER**

**LEISTUNGSSPEKTRUM**

**Butler**<sup>®</sup>  
macht's!



# Butler

macht's!



hagebau Handelsgesellschaft  
für Baustoffe mbH & Co. KG  
Celler Str. 47 · 29614 Soltau  
Telefon 05191 802-0  
[www.butlermachts.de](http://www.butlermachts.de)