

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**



Nr. CPR-DE1/90506321

Butler Bitumendickbeschichtung 1K, 30l

### Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Rasco Bitumentechnik GmbH Otto-von-Guericke-Ring 11 65205 Wiesbaden www.bitumentechnik.de

## Hergestellt für:

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47 D - 29614 Soltau



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/90506321

 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Rasco 1K KMB klassisch

Verwendungszweck(e):
 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung

3) Hersteller:

Rasco Bitumentechnik GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 11, 65205 Wiesbaden, www.bitumentechnik.de

4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:
 System 3
 System 3 (für das Brandverhalten)

5) Harmonisierte Norm: EN 15814:2011+A2:2014

#### Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432, führte die Feststellung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung und einer Typberechnung von Unterlagen zur Produktbeschreibung durch und stellte den Typprüfbericht aus. Die notifizierte Stelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432, hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) der Proben, die durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wurden durchgeführt.

#### 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit:	Klasse W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse CB2
Beständigkeit gegen Wasser:	Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen:	Keine Risse
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:	Kein Abrutschen und Ablaufen
Brandverhalten:	Klasse E
Druckfestigkeit:	Klasse C2A
Gefährliche Stoffe:	NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	erfüllt



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Fleischmann – Leiter der Betriebsstätte

Augustdorf, 03.04.2019

Leistungserklärungen sind im pdf-Format auf der Rasco Website einsehbar.

Revision 5 Anmerkungen: Produkt unverändert: Aktualisierung Produkt Codierung.







# Otto-von-Guericke-Ring 11 - 65205 Wiesbaden www.bitumentechnik.de

13

## CPR-DE1/90506321 EN 15814:2011+A2:2014 Rasco 1K KMB klassisch

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung

Wasserdichtheit: Klasse W2A Rissüberbrückungsfähigkeit: Klasse CB2

Beständigkeit gegen Wasser: Keine Verfärbung des

Wassers, keine Ablösung von

der Einlage

Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen: Keine Risse

Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen: Kein Abrutschen und Ablaufen

Brandverhalten: Klasse E
Druckfestigkeit: Klasse C2A
Gefährliche Stoffe: NPD

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens: erfüllt

#### Anmerkung:

Rasco liefert die CE-Kennzeichnung als Anhang der Leistungserklärung mit, um internationale Kunden bei der CE-Kennzeichnung zu unterstützen. Die hier eingeschlossene CE-Kennzeichnung kann sich leicht von der unterscheiden, die sich als Druck auf Rasco-Produkten befinden oder in Dokumentationen festgehalten wurden. Mögliche Gründe hierfür sind:

- Grafische Adaptionen auf Grund des Mangels an Platz auf der Verpackung oder den verwendeten Druckmethoden
- Unterschiedliche Sprachen (gleiche Verpackung kann in unterschiedliche Länder geliefert werden)
- Das Produkt ist bereits im Lager, wenn die CE-Kennzeichnung aktualisiert wird
- Druckfehler