Butler macht's!

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10559

Butler macht's! Premium Silikon

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Butler macht`s! Premium Silikon
   EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25LM)
   EN 15651-2: G-CC (KLASSE 25LM)
   EN 15651-3: S (KLASSE XS1)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
   Fugendichtstoffe für Verglasungen
   Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
   Celler Straße 47, D - 29614 Soltau

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
   nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
   System 3
   System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Harmonisierte Norm:
   EN 15651-1 : 2012
   EN 15651-2 : 2012
   EN 15651-3 : 2012

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10559

Butler macht's! Premium Silikon

Notifizierte Stelle:
Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes festgestellt: Prüfbericht.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

7. Erklärte Leistung(en):
Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8340)
Trägermaterial: Glas (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	EN 15651-1:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 10%	EN 15651-1:2012
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	EN 15651-1:2012
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Zugverhalten unter Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012

Butler macht's!

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10559

Butler macht's! Premium Silikon

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-2:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	EN 15651-2:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Volumenverlust	≤ 10%	EN 15651-2:2012
Vertikales Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Haft- / Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF	EN 15651-2:2012
Rückstellvermögen	NF	EN 15651-2:2012
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-2:2012
Zugverhalten unter Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	EN 15651-2:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-2:2012

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de

Butler macht's!

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10559

Butler macht's! Premium Silikon

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	EN 15651-3:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Volumenverlust	≤ 20%	EN 15651-3:2012
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	EN 15651-3:2012
Mikrobiologisches Wachstum	1	EN 15651-3:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-3:2012

(*)Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgestellt
NF: No Failure / Kein Versagen

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant

Butler macht's!

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CE 15

H 10559

Butler macht's! Premium Silikon

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau

Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

ppa. ppa.

Christian Rabe Jörg Westergaard

Soltau, 12.12.2016

Stand: 12/201

hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de