

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD b40

#### ANWENDUNGSBEREICHE:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren.  
Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.

#### EIGENSCHAFTEN:

- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- U-Profil: maximale Stabilität der Presselemente

#### WERKSTOFF

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD b40

#### TECHNISCHE DATEN:

- Dichtbreite: 40 mm

Futterrohr/ Kernbohrung Øi (mm)	geeignet für Mediumrohr Ø von (mm)	geeignet für Mediumrohr Ø bis (mm)	Best.-Bez.	Artikelnr.	Zolltarifnummer
100	32	34	HSD100 1x32 b40 A2/EPDM55	BU90738209	84841000
100	40	43	HSD100 1x40 b40 A2/EPDM55	BU90738216	84841000
100	48	51	HSD100 1x48 b40 A2/EPDM55	BU90738223	84841000
100	60	63,5	HSD100 1x60 b40 A2/EPDM55	BU90738230	84841000
150	78	81	HSD150 1x78 b40 A2/EPDM55	BU90738247	84841000
150	88	92	HSD150 1x88 b40 A2/EPDM55	BU90738254	84841000
150	110	113	HSD150 1x110 b40 A2/EPDM55	BU90738261	84841000
200	110	113	HSD200 1x110 b40 A2/EPDM55	BU90738278	84841000
200	114	119	HSD200 1x114 b40 A2/EPDM55	BU90738285	84841000
200	125	128	HSD200 1x125 b40 A2/EPDM55	BU90738292	84841000
200	133	136	HSD200 1x133 b40 A2/EPDM55	BU90738308	84841000
200	139	141	HSD200 1x139 b40 A2/EPDM55	BU90738315	84841000
200	159	163	HSD200 1x159 b40 A2/EPDM55	BU90738322	84841000

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD b40

Futterrohr/ Kernbohrung Øi (mm)	geeignet für Mediumrohr Ø von (mm)	geeignet für Mediumrohr Ø bis (mm)	Best.-Bez.	Artikelnr.	Zolltarifnummer
250	159	163	HSD250 G 1x159 b40 A2/EPDM55	BU90738209	84841000
250	168	171	HSD250 G 1x168 b40 A2/EPDM55	BU90738216	84841000
250	177	181	HSD250 G 1x177 b40 A2/EPDM55	BU90738223	84841000
250	210	211	HSD250 G 1x210 b40 A2/EPDM55	BU90738230	84841000
300	198	202	HSD300 G 1x200 b40 A2/EPDM55	BU90738247	84841000
300	208	212	HSD300 G 1x210 b40 A2/EPDM55	BU90738254	84841000
300	217	221	HSD300 G 1x219 b40 A2/EPDM55	BU90738261	84841000
300	223	227	HSD300 G 1x225 b40 A2/EPDM55	BU90738278	84841000

### DICHTHEIT

- gas- und wasserdicht